



C3 Systems, S.L. · Juan de Herrera, 34 · Elche Parque Industrial · 03203 Elche (Alicante) España · Telf. +34 966 286 186 · Fax: +34 965 682 677
c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es · www.seeglass.es



Este documento responde a una mera función de promoción comercial; no constituye una auténtica oferta publicitaria en sentido "estricto". De cara a la formación del oportuno contrato, rogamos se ponga en contacto con C3 SystemS, S.L. con el fin de ofrecerle una información concreta y personalizada, que contenga datos objetivos, referidos a características relevantes, y que, si cabe entender que constituirá una oferta en sentido "estricto".

C3 SystemS, S.L. se compromete a través de este medio a no realizar publicidad engañosa. A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de este documento; en particular, en lo que se refiere a las imágenes que lo acompañan, que lo son de forma ilustrativa y no contractual. En todo caso, C3 SystemS, S.L. se compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores.

cerramiento deslizante

seeglass LUX

sin perfiles verticales para interior



*Amplie espacios
y vistas sin límites...*

C³SystemS
the open view company

seeglass LUX es un sistema deslizante de paneles de vidrio exclusivamente indicado para espacios interiores.

Su principal característica es la capacidad para cubrir huecos de grandes dimensiones mediante paneles de vidrio reduciendo al máximo la utilización de aluminio como marco inferior e incluso prescindir del mismo. Este sistema permite dividir zonas interiores y crear nuevos **ambientes** en el interior de su hogar de una forma **diáfana** y facilitando el acceso entre las nuevas estancias.


El uso del vidrio como principal elemento de este sistema facilita el paso de la **luz natural** entre los nuevos espacios. Del mismo modo, al tratarse de un material con infinidad de acabados disponibles, nos permite personalizar el sistema aún más si cabe, dotándolo de un **diseño atractivo, elegante y minimalista** acorde con la decoración de la estancia.

seeglass LUX dispone de una amplia gama de configuraciones posibles, lo cual nos permite adaptarnos a cualquier distribución o estilo arquitectónico del hogar, convirtiéndolo en una excepcional solución para el ahorro y aprovechamiento de espacio en el interior de la vivienda.





SISTEMAS seeglass LUX DE 1 Y 2 HOJAS MÓVILES


seeglass LUX modelo L1





seeglass LUX modelo L2



seeglass LUX modelo L1F




seeglass LUX modelo L2F





**SISTEMA SEEGLOSS- LUX
MODELO 3 HOJAS**

- Sistema deslizante compuesto de un panel fijo y 2 deslizantes.
- Vidrio de hasta 10mm de espesor.
- Fabricado con componentes de alta calidad y resistencia.
- Acabados disponibles: anodizado plata mate, plata brillo e imitación acero inox.
- Opcionalmente se puede suministrar con accionamiento o cerradura. (ver modelos disponibles en pag. 9).
- Opcionalmente puede incluir kit parada suave, kit tope a pared y/o distanciador para hoja de apertura.
- Diferentes configuraciones posibles.




ACCESORIOS DE GUIADO INFERIOR

- Material: aluminio.
- Características: kit de accesorios para el movimiento de las hojas deslizantes. Permite el guiado de las hojas, manteniéndolas posicionadas en todo momento sin necesidad de guía inferior.
- Acabados: anodizado plata mate, plata brillo y anodizado inox.

CONFIGURACIONES POSIBLES

seeglass LUX modelo A

Compuesto por 1 panel fijo con guía inferior y 2 paneles deslizantes con kit de accesorios para el guiado inferior. Disponible con apertura hacia la derecha o hacia la izquierda.




HF: Hoja fija · HG: Hoja guiada · HA: Hoja de apertura

seeglass LUX modelo B

Compuesto por 2 paneles fijos con marco inferior y 2 paneles deslizantes con kit de accesorios para el guiado inferior.


Disponible con apertura hacia la derecha o hacia la izquierda.



seeglass LUX modelo C

Compuesto únicamente de 2 paneles deslizantes empotrables con kit de accesorios para el guiado inferior.


Disponible con apertura hacia la derecha y hacia la izquierda.





SISTEMA SEEGLASS- LUX MODELO 4 HOJAS

- Sistema deslizante compuesto principalmente de un panel fijo y 3 deslizantes.
- Vidrio de hasta 10mm de espesor.
- Fabricado con componentes de alta calidad y resistencia.
- Acabados disponibles: anodizado plata mate, plata brillo e imitación acero inox.
- Opcionalmente se puede suministrar con accionamiento o cerradura. (ver modelos disponibles en pag. 9).
- Opcionalmente puede incluir kit parada suave, kit tope a pared y/o distanciador para hoja de apertura.
- Diferentes configuraciones posibles.




ACCESORIOS DE GUIADO INFERIOR

- Material: aluminio.
- Características: kit de accesorios para el movimiento de las hojas deslizantes. Permite el guiado de las hojas, manteniéndolas posicionadas en todo momento sin necesidad de guía inferior.
- Acabados: anodizado plata mate, plata brillo y anodizado inox.

CONFIGURACIONES POSIBLES

seeglass LUX modelo D

Compuesto por 1 panel fijo con guía inferior y 3 paneles deslizantes con kit de accesorios para el guiado inferior. Disponible con apertura hacia la derecha o hacia la izquierda.




HF: Hoja fija · HG: Hoja guiada · HI: Hoja intermedia · HA: Hoja de apertura

seeglass LUX modelo E

Compuesto por 2 paneles fijos con marco inferior y 2 paneles deslizantes con kit de accesorios para el guiado inferior.


Disponible con apertura hacia la derecha o hacia la izquierda.



seeglass LUX modelo F

Compuesto únicamente de 3 paneles deslizantes empotrables con kit de accesorios para el guiado inferior.

Disponible con apertura hacia la derecha y hacia la izquierda.




SOPORTES Y ACCESORIOS



KIT PARADA SUAVE

Características: El kit parada suave es un sistema de amortiguación hidráulica que permite el cierre o apertura de las hojas de una forma controlada, para evitar que el sistema pueda ser dañado.

Material: ABS, zamak y acero.




KIT TOPE A PARED

Características: este kit permite el encuentro de la hoja con pared en los casos en que el sistema se instale entre-paredes.

Acabados: blanco.

Material: ABS.





DISTANCIADOR PARA HOJA CON ACCIONAMIENTO

Características: permite el distanciamiento de la última hoja para evitar que el accionamiento golpee con la hoja anterior.

Acabados: aluminio mate, aluminio satinado y cromo brillo.

Material: aluminio.



CERRADURAS Y ACCIONAMIENTOS




TIRADOR CON GANCHO PARA HOJA MÓVIL

Características: permite deslizar la hoja móvil de una forma totalmente ergonómica y sin necesidad de tocar el vidrio, incluye un tirador alojado en su interior para mayor practicidad.
 Acabados: aluminio mate, aluminio satinado y cromo brillo.
 Material: latón.



TIRADOR PARA MÓVIL

Características: permite deslizar la hoja móvil de una forma totalmente ergonómica y sin necesidad de tocar el vidrio.
 Acabados: aluminio mate, aluminio satinado y cromo brillo.
 Material: latón.





CERRADURA PARA HOJA MÓVIL

Características: cerradura especialmente diseñada para sistemas deslizantes. Disponible con cerradura a ambos lados o pestillo y cerradura. El kit incluye placa cerradero para empotrar.
 Acabados: aluminio mate, aluminio satinado y cromo brillo.
 Material: latón.



TIRADOR UÑERO PARA HOJA MÓVIL



Características: Uñero ciego con diámetro de 60mm.
 Acabados: cromo brillo.
 Material: acero.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELOS SEEGLOSS LUX

	MODELO 3 HOJAS	MODELO 4 HOJAS	MODELO L1	MODELO L1F	MODELO L2	MODELO L2F
ANCHO MAXIMO DEL SISTEMA	3000mm*	4000mm*	1455mm	3000mm	1950mm	4000mm
ALTO MAXIMO DEL SISTEMA	2750mm					
ANCHO MAXIMO DE HOJA	1500mm					
ALTO MAXIMO DE HOJA	2700mm					
PESO MAXIMO DE HOJA	100 KG					
ESPESORES DE VIDRIO ADMITIDOS	DE 8 A 10mm					
TIPO DE VIDRIO RECOMENDADO	10mm TEMPLADO					
ACABADOS DISPONIBLES	Plata mate, Plata brillo e imitacion acero inox					

*Para anchos superiores consulten posibles configuraciones.



PINZA SUPERIOR PARA HOJA MÓVIL


Características: pinza de alta resistencia, capaz de sujetar vidrios con un grosor de entre 6 y 10mm.

Material: Aluminio.

PRUEBA DE ESFUERZO PINZA SEEGLOSS LUX

La pinza superior se ha sometido a pruebas de esfuerzo para garantizar la resistencia de sus componentes.

Muestras	Máxima carga (N)
Sample 1	5479
Sample 2	5768
Sample 3	5681



La carga se ha aplicado en modalidad de control de desplazamiento (5mm/min), a la velocidad de 20N/s hasta la rotura del componente.

