Modelo Maxibox

El toldo cofre que nos ofrece las mayores dimensiones





Modelo Maxibox

El toldo cofre que nos ofrece las mayores dimensiones

Líneas suaves y redondeadas, formas discretas que esconden toda su fuerza. Instalación a frente, con posibilidad de fijar a techo con pieza suplementaria. Protección total de tejido y brazos.

Brazos ART 350 de cinta.


Tamaño compacto, para encajar en todos los ambientes.


Salidas máximas de 3,00 m para líneas hasta 6,00 m con dos brazos y líneas hasta 9,00 m. con cuatro brazos.

Perfil «LIRA», que nos evita roces del tejido con la estructura.









Componentes

Eje de enrolle: Acero galvanizado de 80 mm de diámetro. Resto de estructura: Aluminio lacado blanco con tornillería inoxidable. Incluye perfiles especiales MAXIBOX y perfil interior LIRA.

Líneas mínimas												
N.º de	Salida											
Brazos	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00					
2	2,52	2,77	3,02	3,27	3,52	3,77	4,02					
4	3,82	4,32	4,82	5,32	5,82	6,32	6,82					

	Motorización RTS (vía radio)													
		Salida												
		1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00						
U	3,00	MOTOR 55/17 OREA RTS												
ínea 2 brazos	4,00	MOTOR 33/17 OREA RTS												
	5,00													
	6,00													
	7,00	MOTOR 85/17 OREA RTS												
hrazi	8,00													
7														

Opción de motorizar y automatizar.





PROTECCION SOLAR

EXPOSICIÓN Y VENTA: Avda. de Navarra, 41-43. 50010 Zaragoza (España).

Tel. 976 333 328. Fax: 976 345 930

DELEGACIÓN SALOU: C./ Ciudad de Reus, 11. 43840 Salou (Tarragona).

Tel. 977 353 552. Fax: 977 353 442